



| | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|
| Prüfbericht-Nr.: <i>Test Report No.:</i> | 50045128 001 | Auftrags-Nr.: <i>Order No.:</i> | 154170576 | Seite 1 von 4 <i>Page 1 of 4</i> | |
| Kunden-Referenz-Nr.: <i>Client Reference No.:</i> | N/A | Auftragsdatum: <i>Order date:</i> | 26.05.2016 | | |
| Auftraggeber: <i>Client:</i> | Yongkang ShiYa Aluminum Factory 169#, Fengxiang Road, Gushan Industrial Zone, Yongkang City, Zhejiang, China | | | | |
| Prüfgegenstand: <i>Test item:</i> | 200mm PU wheels scooter | | | | |
| Bezeichnung / Typ-Nr.: <i>Identification / Type No.:</i> | 05-0009,01-0045,01-0046,01-0047,01-0048 | | | | |
| Auftrags-Inhalt: <i>Order content:</i> | Test Report | | | | |
| Prüfgrundlage: <i>Test specification:</i> | EN 14619: 2015 W/o cl.6 Marking; cl.7 Information supplied by the manufacturer | | | | |
| Wareneingangsdatum: <i>Date of receipt:</i> | 26.05.2016 |  | | | |
| Prüfmuster-Nr.: <i>Test sample No.:</i> | 0154170576-2-1 | | | | |
| Prüfzeitraum: <i>Testing period:</i> | 26.05.2016 - 30.06.2016 | | | | |
| Ort der Prüfung: <i>Place of testing:</i> | Hardline Laboratory Shanghai | | | | |
| Prüflaboratorium: <i>Testing laboratory:</i> | TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd. | | | | |
| Prüfergebnis*: <i>Test result*:</i> | Pass | | | | |
| geprüft von / tested by: | kontrolliert von / reviewed by: | | | | |
| 01.07.2016 Terry Jin / PE |  | 01.07.2016 David Dai / Reviewer |  | | |
| Datum <i>Date</i> | Name / Stellung <i>Name / Position</i> | Unterschrift <i>Signature</i> | Datum <i>Date</i> | Name / Stellung <i>Name / Position</i> | Unterschrift <i>Signature</i> |
| Sonstiges / Other: As claimed by client, the product has the same construction and color in Type No.: 05-0009,01-0045,01-0046, 01-0047,01-0048. | | | | | |
| Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: <i>Condition of the test item at delivery:</i> | | Prüfmuster vollständig und unbeschädigt <i>Test item complete and undamaged</i> | | | |
| <p>* Legende: 1 = sehr gut 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet</p> <p>Legend: 1 = very good 2 = good 3 = satisfactory 4 = sufficient 5 = poor P(ass) = passed a.m. test specification(s) F(ail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable N/T = not tested</p> | | | | | |
| <p>Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i></p> | | | | | |

v04

Prüfbericht-Nr.: 50045128 001
Test Report No.:

Seite 3 von 4
Page 3 of 4

Produktbeschreibung
Product description

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Produktdetails <i>Product details</i> | 200mm PU wheels scooter |
| 2 | Maße / Gewicht <i>Dimensions / Weight</i> | 385mm x 870-965mm x 865mm / 3.5 Kg (unfolded) |
| 3 | Bedienelemente <i>Operating elements</i> | N/A |
| 4 | Ausstattung / Zubehör <i>Equipment / Accessories</i> | N/A |
| 5 | Verwendete Materialien <i>Used materials</i> | Metal & Plastic |
| 6 | Sonstiges <i>Other</i> | N/A |



Prüfbericht-Nr.: 50045128 001
Test Report No.:

Seite 4 von 4
Page 4 of 4

| | | | |
|--------|--|------------------------------|------------|
| Absatz | EN 14619: 2015 | Messergebnisse - Bemerkungen | Bewertung |
| Clause | Anforderungen - Prüfungen / Requirements - Tests | Measuring results - Remarks | Evaluation |

| Clause | Test Description | Remark | Result |
|---------|---|---------------|--------|
| 1 | Scope | informative | P |
| 2 | Normative references | informative | P |
| 3 | Terms and definitions | informative | P |
| 4 | Construction | | P |
| 4.1 | General | | P |
| 4.2 | Classification of kick scooters | Class A 100Kg | P |
| 4.3 | Requirements | | P |
| 4.3.1 | Protruding components and edges | | P |
| 4.3.2 | Parts moving against each other | | P |
| 4.3.2.1 | General | | P |
| 4.3.2.2 | Distance between the parts | | P |
| 4.3.2.3 | Folding mechanism | | P |
| 4.3.2.4 | Sliding mechanism others than the steering system | | P |
| 4.3.2.5 | Springs | | N/A |
| 4.3.3 | Steering system | | P |
| 4.3.4 | Deck | | P |
| 4.3.5 | Bearings | | P |
| 4.3.6 | Axles | | P |
| 4.3.7 | Wheels | | P |
| 4.3.8 | Self-locking fixings | | P |
| 4.3.9 | Mechanism to reduce the speed | | P |
| 4.3.10 | Strength | | P |
| 5 | Test methods | informative | P |
| 6 | Marking | | N/T |
| 6.1 | On the kick scooter | | N/T |
| 6.2 | On the package | | N/T |
| 7 | Information supplied by the manufacturer | | N/T |
| 7.1 | General | | N/T |
| 7.2 | Instructions for use | | N/T |
| 7.3 | Servicing and maintenance instructions | | N/T |

END of Test Report